

UBND TỈNH NAM ĐỊNH  
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-CCTTBVTV

Nam Định, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tích cực phun trừ Rầy và sâu bệnh  
cuối vụ Xuân 2024

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố Nam Định;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: cây lúa trên địa bàn toàn tỉnh sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn trổ bông. Đến ngày 14/5 lúa đã trổ bông 42.154 ha (*đạt 60% diện tích*), dự kiến đến ngày 20/5 lúa cơ bản trổ xong. Trong thời gian qua, mặc dù sâu bệnh có mật độ rất cao nhưng các địa phương đã tích cực tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và rầy lúa 2 tập trung từ ngày 1-5/5, trong đó có 85% diện tích phải phun trừ lần 2 (*phun kép*) từ ngày 7-12/5 đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, do thời gian phun trừ có nhiều ngày mưa, mật độ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 cao gấp 5-7 lần các năm trước, lúa kéo dài đồng thời một số diện tích phun thuốc không đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nên cục bộ vẫn có diện tích phun sót lõi lá bị cuốn trắng và mật độ rầy cao.

Hiện nay, thời tiết nắng mưa xen kẽ thuận lợi cho rầy phát sinh và gia tăng mật độ trong những ngày tới. Rầy lúa 3 (*chủ yếu rầy nâu*) sẽ nở rộ từ ngày 17-27/5, mật độ phổ biến 300-700 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 3.000-5.000 con/m<sup>2</sup>, cục bộ ổ > 1 vạn con/m<sup>2</sup>, mật độ cao gấp 5-7 lần cùng lúa năm trước, lúa kéo dài, qui mô phân bố diện rộng trên khắp các trà lúa Xuân. Nếu không phát hiện, phun trừ kịp thời sẽ gây cháy rầy vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 và thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất lúa.

Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ lúa 3, sâu đục thân 2 chấm sẽ gây hại trà lúa trổ sau ngày 20/5 (*khoảng 5% diện tích*), bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt gây hại trên giống nhiễm khi lúa trổ gặp mưa.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**- Đối với rầy nâu lúa 3:** Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động nông dân tự kiểm tra đồng ruộng để xác định và khoanh vùng những nơi, những diện tích nhiễm rầy mật độ cao, chú ý kiểm tra ở những vùng thường xuyên bị nhiễm rầy ở các vụ trước để phun trừ kịp thời, hiệu quả.

Tổ chức phun trừ rầy lúa 3 tập trung từ ngày 17-27/5 cho những diện tích có mật độ rầy  $\geq 50$  con/khóm ( $\geq 2.000$  con/m<sup>2</sup>) khi rầy tuổi 1-3 (*những diện tích lúa trổ sớm có mật độ rầy cao, nở sớm phun đầu lịch, những diện tích lúa sạ trổ muộn phun cuối lịch phòng trừ*). Sử dụng thuốc nội hấp không phải rẽ hàng có hoạt chất Nitenpyram; Nitenpyram + Pymetrozin (*Titan 600WG, Dyman 500WP, Florid 700WP, Ramsuper 75WP, Palano 600WP, Vuachest 800WG, ...*). Phun đúng, đủ liều lượng thuốc, đảm bảo 32 - 48 lít nước thuốc/sào.

Sau phun thuốc 3 ngày cần kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn  $\geq 50$  con/khóm ( $\geq 2.000$  con/m<sup>2</sup>) phải phun lại. Trường hợp lúa chín  $\geq 80\%$  mà có mật độ rầy cao nên gặt “chạy rầy”.

- **Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 3:** Phun trừ từ ngày 18-25/5 cho những diện tích lúa có mật độ sâu  $\geq 20$  con/m<sup>2</sup>. Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb (*Clever 150SC; 300WG, August 350WG, Obaone 95WG, Divine 180SC, Indogold 150SC,...*); hoạt chất khác (*Incipio<sup>®</sup> 200SC, Solo 350SC, TT Glim 270SC,...*). Sau 5 ngày phun thuốc, kiểm tra lại và phun trừ kịp thời.

Ngoài ra, phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa trỗ muộn sau ngày 20/5 nơi có mật độ ổ trứng  $\geq 0,2$  ổ/m<sup>2</sup>; phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm, bệnh đen lép hạt khi lúa trỗ gặp mưa.

- **Đối với lúa cỏ:** Phát động nông dân cắt bỏ các bông lúa cỏ đem tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn lúa trỗ bông - ngâm sữa, tránh để hạt lúa cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau.

**Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố** quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, nhất là UBND cấp xã tăng cường quản lý, hướng dẫn nông dân sử dụng, thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi qui định. Chỉ đạo, khuyến cáo các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV chỉ cung ứng những loại thuốc có trong danh mục và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh PTK;
- Văn phòng Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Cục TTr, Cục BVTV;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Trung tâm BVTV phía Bắc;
- Như trên;
- Một số đơn vị có liên quan;
- Đài PT-TH, Báo Nam Định;
- Website Sở NN& PTNT;
- Lưu: VT, Chi cục TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hữu**